

Barres de toit et galeries



Barres de toit



	PREMIUM	INSPIRATION	POLAIRE ESSENTIEL
Marque	Polaire	Polaire	Polaire
Matériaux	Aluminium	Acier	Aluminium, Acier
Longueurs disponibles	mm112, 130	8 longueurs selon réf.	112, 124, 130
Charge max *	kg75	40 à 100 (selon modèle)	50, 75 ou 100 (selon modèle)
Verrouillable	Oui	Oui	-
Assemblage	Premonté Pack	Premonté Pack	A assembler Kit pied + barres ou pack
Outils	Fournis	Fournis	Fournis
Fabrication	Italie	France	Italie
Garantie	ans2	2	2
Certificat	ISO 1154 2008	ISO 1154 2008	TUV

* Dans la limite de la charge maximale admissible du véhicule

\ Types de barres

Premium

Aluminium noir79 x 29

Inspiration

Acier26 x 17Acier30 x 21,8

Essentiel

Acier32 x 22

Aluminium70 x 24

\ Types de fixations

Standard (ST)
Pincement de porte (AS)

Points fixes (PF)
(ASF, PF)

Rails intégrés (RA)
(ASS, RTD, RA)

Mains courantes (MC)
(ASR, RT, SW)

\ Polaire Premium **NOUVEAU**



Rails intégrés



Mains courantes




Standard



Points fixes

Aluminium



Barres prémontées de qualité constructeur.
Couvre la majorité des véhicules récents du marché français.

BAIP-XXXX
RAAB-XXXX
BAPK-XXXX

Pack
Barres
Kits



Barres de toit VL-VUL

\ Polaire Inspiration

Fabriqu   en France



Acier



Barres pr  mont  es de qualit   constructeur fabriqu  es en France. Couvre la majorit   des v  hicules r  cents du march   fran  ais.

BAIP-XXXX PACK



\ Polaire Essentiel



Aluminium



Barres a  ro pour kits Essentiel. 3 barres et 2 packs Les barres aluminium repr  sentent 10% du march  . 28 kits pour couvrir 70% du march   ou 40 kits pour couvrir 80% du march  .

BAEK-XXXX Kits
BAAL-XXXX Barres

Option serrure
BASE-896A (Pour kit et pack 2168-2169)
BASE-227A (pack 2166-2167-R01)



\ Polaire Essentiel



Acier



1815 v  hicules couverts. 3 barres, 2 packs 28 kits pour couvrir 70% du march   ou 40 kits pour couvrir 80% du march  .

BAEK-XXXX Kits
BAAC-XXXX Barres

Option serrure
BASE-896A (Pour kit et pack 2168-2169)
BASE-227A (pack 2166-2167-R01)



\ Polaire Pro



Acier



Barre utilitaire en pack avec serrure. Charge max. 50kg/u.

