

# Arrimage

---



\ Sangle à cliquet surmoulé



Cliquet avec poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main.  
Résistance 1000 kg (en boucle)

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-357H</b> | 7m x 32 mm | ▣1 |
| Crochets S :     |            |    |
| <b>PASC-357G</b> | 5m x 32 mm | ▣1 |

\ Sangle à cliquet surmoulé



Cliquet avec poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main  
Résistance 250 kg (en boucle)

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-255J</b> | 5m x 25 mm | ▣1 |
| Crochets S :     |            |    |
| <b>PASC-255K</b> | 5m x 25 mm | ▣1 |

\ Sangle Zamak crochet S



Boucle zamak avec protection en caoutchouc pour une meilleure prise en main  
Résistance 500 kg (en boucle)

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-253A</b> | 3m x 25 mm | ▣2 |
|------------------|------------|----|



Certaines sangles spécifiques (ex. porte-vélos) sont présentées en accessoires de la gamme

\ Sangle à cliquet surmoulé



Cliquet avec poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main  
Résistance 2000 kg (en boucle)

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-506C</b> | 6m x 50 mm | ▣1 |
| Crochets J :     |            |    |
| <b>PASC-507A</b> | 7m x 50 mm | ▣1 |

\ Sangle Moto



Boucle zamak  
Résistance 250 kg (en boucle)

|                  |             |    |
|------------------|-------------|----|
| <b>PASC-252E</b> | 2 m x 25 mm | ▣2 |
|------------------|-------------|----|



## \ Sandows linguets



Crochets avec linguets en acier surmoulé haute résistance.  
Résistance 110 kg

|                  |               |    |
|------------------|---------------|----|
| <b>PATA-960B</b> | 60 cm x 9 mm  | ■2 |
| <b>PATA-980B</b> | 80 cm x 9 mm  | ■2 |
| <b>PATA-9A0B</b> | 100 cm x 9 mm | ■2 |

## \ Sandows Superstrong



Crochets en acier surmoulé haute résistance.  
Résistance 110 kg

|                  |               |    |
|------------------|---------------|----|
| <b>PATA-960C</b> | 60 cm x 9 mm  | ■2 |
| <b>PATA-980C</b> | 80 cm x 9 mm  | ■2 |
| <b>PATA-9A0C</b> | 100 cm x 9 mm | ■2 |
| Plat :           |               |    |
| <b>PATP-I80B</b> | 100 cm x 9 mm | ■1 |


## \ Sandow crochet ajustable



Crochets plastiques.  
Résistance 40 kg

|                  |                 |    |
|------------------|-----------------|----|
| <b>PATA-8AJB</b> | 25-100cm x 9 mm | ■1 |
|------------------|-----------------|----|

## \ Sandows boule



Boule de blocage en plastique

|                  |              |    |
|------------------|--------------|----|
| <b>PATA-520A</b> | 20 cm x 4 cm | ■5 |
|------------------|--------------|----|

## \ Smart Bungee



Un système révolutionnaire basé sur une idée simple : permettre à l'utilisateur de choisir et de construire le sandow qui répond le mieux à son besoin. L'ensemble est simple, modulable et sûr. Les sandows et les accessoires de notre gamme Smart Bungee sont de haute qualité, imputrescibles, résistants aux UV et à l'humidité.

|                  |                   |    |
|------------------|-------------------|----|
| <b>PATZ-SB3A</b> | Pack de 15 pièces | ■1 |
|------------------|-------------------|----|

Selon vos besoins choisissez vos accessoires et la longueur du sandow. Des centaines de combinaisons sont possibles tout en gardant la résistance et la solidité d'un sandow traditionnel.



Accessoires complémentaires en option

\ Sangle Zamak



Boucle zamak  
Résistance de 140 kg (en boucle)

|                  |              |    |
|------------------|--------------|----|
| <b>PASC-252F</b> | 2.5m x 25 mm | ▣2 |
| <b>PASC-255I</b> | 5m x 25 mm   | ▣1 |
| <b>PATA-18CA</b> | 1m x 18 mm   | ▣2 |

\ Sangle à cliquet



Sangle : Polyester  
Résistance 1000 kg (en boucle)

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-357E</b> | 7m x 35 mm | ▣2 |
| Crochets S       |            |    |
| <b>PASC-355A</b> | 5m x 35 mm | ▣1 |
| Doigts soudés    |            |    |
| <b>PASC-357F</b> | 7m x 35 mm | ▣1 |

\ Sangle à cliquet



Crochets « S » avec revêtement vinyle pour éviter les éraflures  
Résistance 350 kg (en boucle)

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-255G</b> | 5m x 25 mm | ▣1 |
| Crochets S :     |            |    |
| <b>PASC-255H</b> | 5m x 25 mm | ▣1 |

\ Sangle Moto



Sangle pour transport de moto avec boucle Zamak et 2 crochets S  
Résistance 230 kg

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| <b>PASC-252D</b> | 2m x 25 mm | ▣2 |
|------------------|------------|----|



## \ Univers



Crochets : acier plastifié  
Résistance 40 kg

**PATA-860C** 60cm x D8mm ☐2  
**PATA-880C** 80cm x D8mm ☐2  
**PATA-8A0C** 100cm x D8mm ☐2

## \ Sandostop



Sandow crochets plastiques  
Résistance 40 kg

**PATA-8C0C** 8mm x 100cm ☐2


## \ Sandoclick



Sandow crochets plastiques  
Résistance 40kg

**PATA-880F** 80cm x D8mm ☐2  
**PATA-8A0F** 100cm x D8mm ☐2

## \ Mini sandows



Crochets acier zingué

**PATA-425B** 25cm x D4mm ☐8

## \ Multiple 8 bras



Ensemble multiple de sandows univers  
Résistance 40kg

**PATM-880C** 80cm x D8mm ☐1


## \ Câble élastique



Cordon élastique

**PATL-O8ZC** 10m x D6mm ☐1

\ **Filet remorque**



Filet extensible pour remorque.

- PAFR-079B**

Petit modèle


☒ 1
- PAFR-080B**

Grand modèle

☒ 1

|          |          |
|----------|----------|
| Petit    | Grand    |
| Min (cm) | Min (cm) |
| 105x150  | 124x191  |
| Max (cm) | Max (cm) |
| 120x160  | 135x230  |

\ **Filet fond de coffre**



Filet extensible avec crochets.

- PAFC-090B**

Modèle unique

☒ 1

|          |
|----------|
| Min (cm) |
| 80x70    |
| Max (cm) |
| 120x50   |

\ **Assortiment sandows**



Résistance selon composé.

- 2 Mini-sandows 25 cm x 2; ø 4 mm
- 6 sandows Univers
- 45 cm x 2; 60 cm x 2; 80 cm x 2; ø 8 mm

- PATZ-ASSD**

8 pièces

☒ 1

\ **Kit déménagement**



Résistance selon composé.

- 2 sangles Zamak 2.5 m
- 1 sangle à cliquet 3.5 m
- 1 sangle à cliquet 5 m
- 2 sandows Univers 60 cm
- 2 sandows Univers 80 cm

- PATZ-ASSE**

8 pièces

☒ 1

