

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

10

0010-PXGA

5.300 kg (brut)

4.600 kg (net)



3760035010210

13 "

155/80R13

165/75R13

175/70R13

195/65R13

205/60R13

225/55R13

245/50R13

275/45R13

14 "

175/65R14

185/60R14

205/55R14

225/50R14

15 "

125/80R15

145/70R15

155/65R15

165/60R15

185/55R15

15 "

195/50R15

205/50R15

225/45R15

245/40R15

16 "

135/65R16

175/50R16

195/45R16

215/40R16

225/40R16

245/35R16

255/35R16

17 "

195/40R17

215/35R17

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0020-PXGA

5.300 kg (brut)

4.600 kg (net)



3760035010227

20

13 "

165/80R13

175/75R13

185/70R13

205/65R13

215/60R13

14 "

145/80R14

165/70R14

185/65R14

195/60R14

215/55R14

15 "

135/80R15

165/65R15

175/60R15

195/55R15

215/50R15

235/45R15

16 "

175/55R16

185/50R16

205/45R16

17 "

185/45R17

205/40R17

225/35R17

18 "

225/30R18

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

0030-PXGA

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

5.400 kg (brut)

4.700 kg (net)



3760035010234

30

13 "

195/70R13

225/60R13

14 "

155/80R14

165/75R14

175/70R14

205/60R14

225/55R14

15 "

155/70R15

185/60R15

205/55R15

225/50R15

245/45R15

16 "

155/65R16

185/55R16

195/50R16

215/45R16

225/45R16

245/40R16

255/40R16

17 "

195/45R17

215/40R17

245/35R17

255/35R17

18 "

205/35R18

215/35R18

245/30R18

255/30R18

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

40

0040-PXGA

5.400 kg (brut)

4.700 kg (net)



3760035010241

13 "

175/80R13

185/75R13

235/60R13

255/55R13

14 "

175/75R14

185/70R14

195/65R14

215/60R14

15 "

145/80R15

155/75R15

165/70R15

175/65R15

195/60R15

215/55R15

235/50R15

255/45R15

265/45R15

285/40R15

16 "

175/60R16

195/55R16

205/50R16

235/45R16

265/40R16

17 "

115/80R17

185/50R17

205/45R17

225/40R17

235/40R17

265/35R17

18 "

205/40R18

225/35R18

235/35R18

265/30R18

19 "

225/30R19

METRIC

195/620R420

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0050-PXGA

5.500 kg (brut)

4.800 kg (net)



3760035010258

50

13 "

185/80R13

195/75R13

205/70R13

14 "

165/80R14

195/70R14

205/65R14

225/60R14

15 "

155/80R15

165/75R15

175/70R15

185/65R15

205/60R15

225/55R15

245/50R15

275/45R15

345/35R15

16 "

185/60R16

215/50R16

245/45R16

275/40R16

17 "

125/80R17

175/55R17

215/45R17

245/40R17

275/35R17

18 "

215/40R18

245/35R18

285/30R18

19 "

215/35R19

245/30R19

235/30R19

305/25R19

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

0060-PXGA

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

5.500 kg (brut)

4.800 kg (net)



3760035010265

60

13 "

205/75R13

14 "

175/80R14

185/75R14

215/65R14

235/60R14

15 "

185/70R15

195/65R15

215/60R15

235/55R15

16 "

195/60R16

205/55R16

215/55R16

225/50R16

235/50R16

255/45R16

17 "

155/65R17

205/50R17

225/45R17

235/45R17

255/40R17

265/40R17

18 "

205/45R18

225/40R18

255/35R18

265/35R18

295/30R18

19 "

225/35R19

255/30R19

265/30R19

315/25R19

20 "

225/30R20

275/25R20

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0070-PXGA

5.600 kg (brut)

4.900 kg (net)



3760035010272

70

13 "

195/80R13

14 "

185/80R14

195/75R14

205/70R14

245/60R14

15 "

165/80R15

175/75R15

205/65R15

225/60R15

265/50R15

16 "

165/75R16

175/70R16

185/65R16

205/60R16

225/55R16

245/50R16

17 "

185/60R17

195/55R17

215/50R17

245/45R17

275/40R17

315/35R17

18 "

175/55R18

195/50R18

215/45R18

235/40R18

245/40R18

275/35R18

315/30R18

325/30R18

19 "

235/35R19

245/35R19

275/30R19

285/30R19

335/25R19

20 "

235/30R20

245/30R20

285/25R20

295/25R20

METRIC

205/650R440

215/650R440

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

80

0080-PXGA

5.600 kg (brut)

4.900 kg (net)



3760035010289

13 "	16 "	17 "	18 "	19 "	20 "
205/80R13	195/65R16	205/55R17	205/50R18	205/45R19	225/35R20
14 "	215/60R16	225/50R17	225/45R18	225/40R19	255/30R20
215/70R14	235/55R16	255/45R17	255/40R18	255/35R19	265/30R20
255/60R14	255/50R16	285/40R17	285/35R18	295/30R19	305/25R20
15 "			295/35R18	305/30R19	315/25R20
175/80R15			335/30R18	355/25R19	

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

0090-PXGA

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

90

5.700 kg (brut)

5.000 kg (net)



3 760035010296

14 "	16 "	18 "	19 "	20 "	21 "
195/80R14	165/80R16	195/55R18	235/40R19	235/35R20	235/30R21
205/75R14	175/75R16	215/50R18	245/40R19	245/35R20	245/30R21
225/70R14	205/65R16	235/45R18	265/35R19	275/30R20	275/25R21
265/60R14	225/60R16	245/45R18	275/35R19	285/30R20	295/25R21
	245/55R16	265/40R18	315/30R19	325/25R20	
	265/50R16	275/40R18	325/30R19	335/25R20	
15 "	17 "	315/35R18		345/25R20	METRIC
195/75R15	185/65R17				245/680R460
205/70R15	215/55R17				265/680R500
225/65R15	235/50R17				
245/60R15	265/45R17				
285/50R15	295/40R17				
	335/35R17				

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

100

0100-PXGA

5.700 kg (brut)

5.000 kg (net)



3760035010302

14 "

205/80R14

215/75R14

15 "

185/80R15

215/70R15

275/55R15

295/50R15

16 "

175/80R16

185/75R16

195/70R16

215/65R16

255/55R16

17 "

205/60R17

225/55R17

245/50R17

255/50R17

275/45R17

18 "

205/55R18

225/50R18

255/45R18

285/40R18

19 "

205/50R19

225/45R19

255/40R19

285/35R19

295/35R19

335/30R19

20 "

225/40R20

255/35R20

295/30R20

21 "

125/60R21

255/30R21

375/20R21

22 "

255/25R22

METRIC

245/690R500

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

0110-PXGA

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

5.700 kg (brut)

5.000 kg (net)



3760035010319

110

14 "	16 "	18 "	19 "	20 "	21 "	22 "
225/75R14	205/70R16	195/60R18	155/70R19	155/60R20	265/30R21	235/30R22
235/70R14	235/60R16	215/55R18	175/60R19	175/55R20	275/30R21	275/25R22
275/60R14		235/50R18	235/45R19	265/35R20	325/25R21	285/25R22
	17 "	265/45R18	265/40R19	275/35R20		
15 "	185/70R17	295/40R18	305/35R19	305/30R20		METRIC
195/80R15	205/65R17	345/35R18	345/30R19			225/700R480
205/75R15	215/60R17					
225/70R15	235/55R17					
255/60R15	17.5 "					
305/50R15	225/55R17.5					

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

120

0120-PXGA

5.800 kg (brut)

5.100 kg (net)



3760035010326

14 "

215/80R14

15 "

215/75R15

16 "

185/80R16

195/75R16

215/70R16

225/65R16

245/60R16

275/55R16

295/50R16

17 "

225/60R17

245/55R17

275/50R17

17.5 "

205/65R17.5

18 "

225/55R18

245/50R18

275/45R18

19 "

205/55R19

245/45R19

275/40R19

285/40R19

325/35R19

20 "

195/50R20

215/45R20

245/40R20

255/40R20

285/35R20

325/30R20

335/30R20

21 "

245/35R21

255/35R21

285/30R21

295/30R21

355/25R21

22 "

245/30R22

255/30R22

295/25R22

305/25R22

METRIC

235/710R460

365/710R540

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

130

0130-PXGA

6.100 kg (brut)

5.400 kg (net)



3 760035010333

14 "

225/80R14

255/70R14

265/70R14

15 "

205/80R15

215/80R15

225/75R15

235/70R15

245/70R15

255/65R15

275/60R15

16 "

195/80R16

205/75R16

215/75R16

225/70R16

235/65R16

16 "

255/60R16

17 "

185/80R17

205/70R17

215/65R17

225/65R17

235/60R17

245/60R17

255/55R17

315/45R17

18 "

215/60R18

225/60R18

235/55R18

245/55R18

255/50R18

265/50R18

18 "

285/45R18

295/45R18

19 "

225/55R19

235/50R19

245/50R19

255/45R19

265/45R19

275/45R19

295/40R19

345/35R19

20 "

195/55R20

235/45R20

245/45R20

265/40R20

275/40R20

295/35R20

305/35R20

315/35R20

345/30R20

21 "

245/40R21

265/35R21

275/35R21

285/35R21

305/30R21

315/30R21

325/30R21

22 "

245/35R22

265/30R22

275/30R22

285/30R22

315/25R22

335/25R22

23 "

305/25R23

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

140

0140-PXGA

6.400 kg (brut)

5.700 kg (net)



3 760035010340

15 "

225/80R15

235/75R15

255/70R15

275/65R15

16 "

195/85R16

205/80R16

235/70R16

255/65R16

275/60R16

17 "

195/80R17

215/70R17

235/65R17

255/60R17

275/55R17

17.5 "

205/70R17.5

18 "

235/60R18

255/55R18

275/50R18

285/50R18

19 "

255/50R19

285/45R19

20 "

255/45R20

265/45R20

285/40R20

295/40R20

325/35R20

21 "

195/55R21

255/40R21

265/40R21

295/35R21

305/35R21

22 "

255/35R22

265/35R22

295/30R22

305/30R22

23 "

275/30R23

315/25R23

24 "

275/25R24

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

150

0150-PXGA

6.400 kg (brut)

5.700 kg (net)



3 760035010357

15 "	17.5 "	20"	21"	22"	23"
245/75R15	205/75R17.5	245/50R20	275/40R21	275/35R22	295/30R23
265/70R15	235/65R17.5	275/45R20	285/40R21	285/35R22	24"
16 "	18 "	305/40R20	315/35R21	315/30R22	255/30R24
215/80R16	225/65R18				285/25R24
225/75R16	245/60R18				
245/70R16	265/55R18				
265/65R16	19"				
285/60R16	235/55R19				
17 "	245/55R19				
225/70R17	265/50R19				
245/65R17	275/50R19				
265/60R17	295/45R19				

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

160

0160-PXGA

6.200 kg (brut)

5.500 kg (net)



3760035010364

15 "

255/75R15
275/70R15

16 "

225/80R16
235/75R16
255/70R16

17 "

225/75R17
235/70R17
255/65R17
275/60R17

17.5 "

215/75R17.5

18 "

235/65R18
255/60R18
285/55R18

19 "

255/55R19

20 "

235/55R20
255/50R20
265/50R20
285/45R20
295/45R20

21 "

265/45R21
295/40R21

22 "

265/40R22
295/35R22
305/35R22

23 "

305/30R23

24 "

275/30R24

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

**ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.**

CHAINE POLAIRE-GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

170

0170-PXGA

6.700 kg (brut)

6.000 kg (net)



3760035010371

15 "	17 "	19 "	21 "	22 "	24 "
265/75R15	235/75R17	265/55R19	255/50R21	275/40R22	285/30R24
325/60R15	245/70R17	275/55R19	275/45R21	285/40R22	METRIC
16 "	265/65R17	20 "	285/45R21	325/35R22	265/780R520
215/85R16	285/60R17	275/50R20	315/40R21	23 "	265/790R540
235/80R16	17.5 "	305/45R20		285/35R23	
245/75R16	225/75R17.5				
265/70R16					
285/65R16	18 "				
	265/60R18				

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.