

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0010-PSGJ

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 012573

10

13 "

165/75R13
175/70R13
195/65R13
205/60R13
225/55R13
245/50R13
275/45R13

14 "

175/65R14
185/60R14
205/55R14
225/50R14

15 "

165/60R15
185/55R15
195/50R15
205/50R15
225/45R15
245/40R15

16 "

175/50R16
195/45R16
215/40R16
225/40R16
245/35R16
255/35R16
225/40R16
245/35R16
255/35R16

17 "

185/40R17
195/40R17
215/35R17

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0020-PSGJ

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 012580

20

13 "

165/80R13
175/75R13
185/70R13
205/65R13
215/60R13

14 "

165/70R14
185/65R14
195/60R14
210/55R14
215/55R14

15 "

165/65R15
175/60R15
195/55R15
215/50R15
235/45R15

16 "

165/55R16
175/55R16
185/50R16
205/45R16
235/40R16

17 "

185/45R17
205/40R17
225/35R17

18 "

225/30R18
235/30R18

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0030-PSGJ

6.383 kg (brut)

5.800 kg (net)



3 760035 034599

30

13 "

170/80R13
195/70R13
225/60R13

14 "

165/75R14
175/70R14
190/65R14
205/60R14
225/55R14

15 "

185/60R15
205/55R15
225/50R15
240/45R15
245/45R15

16 "

185/55R16
195/50R16
215/45R16
225/45R16
245/40R16
255/40R16

17 "

195/45R17
215/40R17
245/35R17
255/35R17

18 "

205/35R18
215/35R18
245/30R18
255/30R18

P 37 F3 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0040-PSGJ

6.600 kg (brut)

5.950 kg (net)



3 760035 034605

40**13 "**175/80R13
185/75R13
235/60R13
255/55R13**14 "**175/75R14
185/70R14
195/65R14
215/60R14**15 "**155/75R15
165/70R15
175/65R15
195/60R15
215/55R15
235/50R15
255/45R15
265/45R15
285/40R15**16 "**175/60R16
195/55R16
205/50R16
235/45R16
265/40R16**17 "**185/50R17
205/45R17
225/40R17
235/40R17
265/35R17**18 "**205/40R18
225/35R18
235/35R18
265/30R18**19 "**

225/30R19

20 "275/20R20
195/620R420
155/35R20

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0050-PSGJ

6.515 kg (brut)

5.932 kg (net)



3 760035 034612

50

13 "

185/80R13
195/75R13
205/70R13

15 "

165/75R15
175/70R15
185/65R15
205/60R15
225/55R15
245/50R15
275/45R15
345/35R15

16 "

185/60R16
215/50R16
245/45R16
275/40R16

17 "

175/55R17
195/50R17
215/45R17
245/40R17
275/35R17

18 "

215/40R18
245/35R18
285/30R18

20 "

245/25R20

14 "

165/80R14
190/70R14
195/70R14
205/65R14
225/60R14

19 "

215/35R19
235/30R19
245/30R19
305/25R19

P 19 F5 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0060-PSGJ

6.600 kg (brut)

6.000 kg (net)



3 760035 034629

60**13 "**

205/75R13

15 "

185/70R15

195/65R15

215/60R15

235/55R15

16 "

165/70R16

195/60R16

205/55R16

215/55R16

225/50R16

235/50R16

255/45R16

17 "

205/50R17

225/45R17

235/45R17

255/40R17

265/40R17

18 "

205/45R18

225/40R18

255/35R18

265/35R18

295/30R18

20 "

225/30R20

275/25R20

14 "

175/80R14

185/75R14

215/65R14

235/60R14

19 "

225/35R19

255/30R19

265/30R19

315/25R19

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0070-PSGJ

6.605 kg (brut)

6.007 kg (net)



3 760035 034636

70

13 "

195/80R13

14 "

185/80R14
195/75R14
205/70R14
245/60R14

15 "

165/80R15
175/75R15
205/65R15
225/60R15
265/50R15
270/50R15

16 "

165/75R16
175/70R16
185/65R16
205/60R16
225/55R16
245/50R16

17 "

185/60R17
195/55R17
215/50R17
245/45R17
275/40R17
315/35R17

18 "

175/55R18
195/50R18
215/45R18
235/40R18
245/40R18
275/35R18
315/30R18
325/30R18

19 "

235/35R19
245/35R19
275/30R19
285/30R19
335/25R19

METRIC

205/650R440
215/650R440

20 "

235/30R20
245/30R20
285/25R20
295/25R20

P 19 F7 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0080-PSGJ

6.657 kg (brut)

6.041 kg (net)



3 760035 034643

80

13 "

205/80R13

15 "

175/80R15

185/75R15

195/70R15

14 "

215/70R14

255/60R14

215/65R15

235/60R15

275/50R15

16 "

195/65R16

215/60R16

235/55R16

250/50R16

255/50R16

17 "

205/55R17

225/50R17

255/45R17

285/40R17

18 "

205/50R18

225/45R18

255/40R18

285/35R18

295/35R18

335/30R18

19 "

205/45R19

225/40R19

255/35R19

295/30R19

305/30R19

355/25R19

20 "

225/35R20

255/30R20

265/30R20

305/25R20

315/25R20

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F8 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0090-PSGJ

6.750 kg (brut)

6.150 kg (net)



3 760035 034650

90**14 "**

195/80R14
205/75R14
225/70R14
265/60R14

16 "

165/80R16
175/75R16
185/70R16
205/65R16
225/60R16
245/55R16
265/50R16

17 "

185/65R17
215/55R17
235/50R17
265/45R17
295/40R17
335/35R17

18 "

195/55R18
215/50R18
235/45R18
245/45R18
265/40R18
275/40R18
315/35R18

19 "

235/40R19
265/35R19
275/35R19
315/30R19
325/30R19

20 "

235/35R20
245/35R20
275/30R20
285/30R20
325/25R20
335/25R20
345/25R20

21 "

235/30R21
245/30R21
275/25R21
295/25R21

15 "

195/75R15
205/70R15
225/65R15
245/60R15
285/50R15

METRIC

245/680R460
265/680R500

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F9 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0100-PSGJ

6.719 kg (brut)

6.121 kg (net)



3 760035 034667

100**14 "**205/80R14
215/75R14**15 "**600R15
185/80R15
215/70R15
275/55R15
295/50R15**16 "**175/80R16
185/75R16
195/70R16
215/65R16
255/55R16**17 "**205/60R17
225/55R17
245/50R17
255/50R17
275/45R17**19 "**205/50R19
225/45R19
245/40R19
255/40R19
285/35R19
295/35R19
335/30R19**20 "**225/40R20
255/35R20
295/30R20**22 "**

255/25R22

18 "205/55R18
225/50R18
255/45R18
285/40R18**21 "**255/30R21
375/20R21**METRIC**

245/690R500

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F10 001

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0110-PSGJ

6.710 kg (brut)

6.103 kg (net)



3 760035 034674

110**14 "**225/75R14
235/70R14
275/60R14**16 "**205/70R16
235/60R16**18 "**195/60R18
215/55R18
235/50R18
265/45R18
295/40R18
345/35R18**19 "**155/70R19
175/60R19
195/55R19
215/50R19
235/45R19
265/40R19
305/35R19
345/30R19**20 "**155/60R20
175/55R20
235/40R20
265/35R20
275/35R20
305/30R20
315/30R20**21 "**265/30R21
275/30R21
325/25R21**22 "**235/30R22
275/25R22
285/25R22**15 "**165/95R15
185/85R15
195/80R15
205/75R15
225/70R15
235/65R15
255/60R15
305/50R15**17 "**185/70R17
205/65R17
215/60R17
235/55R17**METRIC**

225/700R480

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F11 001

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0120-PSGJ

6.791 kg (brut)

6.189 kg (net)



3 760035 034681

120**14 "**

215/80R14

17 "

225/60R17

245/55R17

275/50R17

18 "

195/65R18

225/55R18

245/50R18

275/45R18

19 "

205/55R19

225/50R19

245/45R19

275/40R19

285/40R19

315/35R19

325/35R19

20 "

195/50R20

215/45R20

245/40R20

255/40R20

285/35R20

325/30R20

335/30R20

21 "

245/35R21

255/35R21

285/30R21

295/30R21

355/25R21

22 "

245/30R22

255/30R22

295/25R22

305/25R22

15 "

215/75R15

245/65R15

16 "

185/80R16

195/75R16

215/70R16

225/65R16

245/60R16

275/55R16

295/50R16

METRIC

235/710R460

365/710R540

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 26 F12 001

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0130-PSGJ

7.428 kg (brut)

6.835 kg (net)



3 760035 034698

130**14 "**225/80R14
255/70R14
265/70R14**16 "**195/80R16
205/75R16
215/75R16
225/70R16
235/65R16
245/65R16
255/60R16
265/60R16**17 "**185/80R17
205/70R17
215/65R17
225/65R17
235/60R17
245/60R17
255/55R17
265/55R17
315/45R17**18 "**185/70R18
215/60R18
225/60R18
235/55R18
245/55R18
250/50R18
255/50R18
265/50R18
285/45R18
295/45R18**19 "**155/80R19
225/55R19
235/50R19
245/50R19
255/45R19
265/45R19
275/45R19
295/40R19
345/35R19**20 "**195/55R20
235/45R20
245/45R20
265/40R20
275/40R20
295/35R20
305/35R20
315/35R20
345/30R20**21 "**245/40R21
265/35R21
275/35R21
285/35R21
305/30R21
315/30R21
325/30R21**22 "**245/35R22
265/30R22
275/30R22
285/30R22
315/25R22
335/25R22**15 "**205/80R15
215/80R15
225/75R15
235/70R15
245/70R15
255/65R15
265/65R15
275/60R15**23 "**

305/25R23

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F13 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0140-PSGJ

7.448 kg (brut)

6.855 kg (net)



3 760035 034704

140

15 "

225/80R15
235/75R15
255/70R15
275/65R15

17 "

195/80R17
205/75R17
215/70R17
235/65R17
255/60R17
275/55R17

18 "

215/65R18
235/60R18
255/55R18
275/50R18
285/50R18

20 "

225/50R20
235/50R20
255/45R20
265/45R20
285/40R20
295/40R20
325/35R20
335/35R20

21 "

195/55R21
235/45R21
255/40R21
265/40R21
295/35R21
305/35R21

22 "

255/35R22
265/35R22
295/30R22
305/30R22

23 "

275/30R23
315/25R23

24 "

275/25R24

16 "

195/85R16
205/80R16
235/70R16
255/65R16
275/60R16

19 "

215/60R19
235/55R19
255/50R19
285/45R19

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F14 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0150-PSGJ

7.481 kg (brut)

6.903 kg (net)



3 760035 034711

150

15 "

245/75R15
265/70R15

17 "

225/70R17
245/65R17
265/60R17

19 "

245/55R19
265/50R19
275/50R19
295/45R19

20 "

245/50R20
275/45R20
305/40R20

21 "

245/45R21
275/40R21
285/40R21
315/35R21

22 "

245/40R22
255/40R22
275/35R22
285/35R22
315/30R22

23 "

295/30R23

16 "

215/80R16
225/75R16
245/70R16
265/65R16
285/60R16

18 "

225/65R18
245/60R18
265/55R18

24 "

255/30R24
285/25R24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F15 001

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0160-PSGJ

7.556 kg (brut)

6.977 kg (net)



3 760035 034728

15 "

235/80R15
255/75R15
275/70R15
295/65R15

16 "

695R16
225/80R16
235/75R16
255/70R16
275/65R16

17 "

225/75R17
235/70R17
255/65R17
275/60R17

18 "

225/70R18
235/65R18
255/60R18
285/55R18

20 "

235/55R20
255/50R20
265/50R20
285/45R20
295/45R20

21

265/45R21
295/40R21

23 "

305/30R23

19 "

235/60R19
255/55R19
285/50R19

22 "

265/40R22
295/35R22
305/35R22

24 "

275/30R24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F16 001

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0170-PSGJ

7.610 kg (brut)

7.026 kg (net)



3 760035 034735

170

15 "

265/75R15
325/60R15

17 "

235/75R17
245/70R17
265/65R17
285/60R17

18 "

265/60R18

20 "

275/50R20
305/45R20

21 "

255/50R21
275/45R21
285/45R21
315/40R21

22 "

255/45R22
275/40R22
285/40R22
315/35R22
325/35R22

24 "

285/30R24

16 "

215/85R16
235/80R16
245/75R16
265/70R16
285/65R16

19 "

265/55R19
275/55R19

23 "

285/35R23
295/35R23
325/30R23

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

P 19 F17 001