

CHAINE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0050-PSPC

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 035329

50

13 "

185/80R13
195/75R13
205/70R13

15 "

165/75R15
175/70R15
185/65R15
205/60R15
225/55R15
245/50R15
275/45R15
345/35R15

16 "

185/60R16
215/50R16
245/45R16
275/40R16

17 "

175/55R17
195/50R17
215/45R17
245/40R17
275/35R17

18 "

215/40R18
245/35R18
285/30R18

20 "

245/25R20

14 "

165/80R14
190/70R14
195/70R14
205/65R14
225/60R14

19 "

215/35R19
235/30R19
245/30R19
305/25R19

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0060-PSPC

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 035336

60**13 "**

205/75R13

15 "185/70R15
195/65R15
215/60R15
235/55R15**16 "**165/70R16
195/60R16
205/55R16
215/55R16
225/50R16
235/50R16
255/45R16**17 "**205/50R17
225/45R17
235/45R17
255/40R17
265/40R17**18 "**205/45R18
225/40R18
255/35R18
265/35R18
295/30R18**20 "**225/30R20
275/25R20**14 "**175/80R14
185/75R14
215/65R14
235/60R14**19 "**225/35R19
255/30R19
265/30R19
315/25R19

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0070-PSPC

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 035343

70

13 "

195/80R13

14 "

185/80R14
195/75R14
205/70R14
245/60R14

15 "

165/80R15
175/75R15
205/65R15
225/60R15
265/50R15
270/50R15

16 "

165/75R16
175/70R16
185/65R16
205/60R16
225/55R16
245/50R16

17 "

185/60R17
195/55R17
215/50R17
245/45R17
275/40R17
315/35R17

18 "

175/55R18
195/50R18
215/45R18
235/40R18
245/40R18
275/35R18
315/30R18
325/30R18

19 "

235/35R19
245/35R19
275/30R19
285/30R19
335/25R19

20 "

235/30R20
245/30R20
285/25R20
295/25R20

METRIC

205/650R440
215/650R440

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0080-PSPC

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 035350

80

13 "

205/80R13

15 "

175/80R15

185/75R15

195/70R15

14 "

215/70R14

255/60R14

215/65R15

235/60R15

275/50R15

16 "

195/65R16

215/60R16

235/55R16

250/50R16

255/50R16

17 "

205/55R17

225/50R17

255/45R17

285/40R17

18 "

205/50R18

225/45R18

255/40R18

285/35R18

295/35R18

335/30R18

19 "

205/45R19

225/40R19

255/35R19

295/30R19

305/30R19

355/25R19

20 "

225/35R20

255/30R20

265/30R20

305/25R20

315/25R20

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0090-PSPC

6.370 kg (brut)

5.242 kg (net)



3 760035 035367

90

14 "

195/80R14
205/75R14
225/70R14
265/60R14

16 "

165/80R16
175/75R16
185/70R16
205/65R16
225/60R16
245/55R16
265/50R16

17 "

185/65R17
215/55R17
235/50R17
265/45R17
295/40R17
335/35R17

18 "

195/55R18
215/50R18
235/45R18
245/45R18
265/40R18
275/40R18
315/35R18

19 "

235/40R19
265/35R19
275/35R19
315/30R19
325/30R19

20 "

235/35R20
245/35R20
275/30R20
285/30R20
325/25R20
335/25R20
345/25R20

21 "

235/30R21
245/30R21
275/25R21
295/25R21

15 "

195/75R15
205/70R15
225/65R15
245/60R15
285/50R15

METRIC

245/680R460
265/680R500

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0100-PSPC

6,362 kg (brut)

5,226 kg (net)



3 760035 035374

100

14 "

205/80R14
215/75R14

15 "

600R15
185/80R15
215/70R15
275/55R15
295/50R15

16 "

175/80R16
185/75R16
195/70R16
215/65R16
255/55R16

17 "

205/60R17
225/55R17
245/50R17
255/50R17
275/45R17

19 "

205/50R19
225/45R19
245/40R19
255/40R19
285/35R19
295/35R19
335/30R19

20 "

225/40R20
255/35R20
295/30R20

22 "

255/25R22

18 "

205/55R18
225/50R18
255/45R18
285/40R18

21 "

255/30R21
375/20R21

METRIC

245/690R500

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0110-PSPC

6,487 kg (brut)

5,351 kg (net)



3 760035 035381

110

14 "

225/75R14
235/70R14
275/60R14

16 "

205/70R16
235/60R16

18 "

195/60R18
215/55R18
235/50R18
265/45R18
295/40R18
345/35R18

19 "

155/70R19
175/60R19
195/55R19
215/50R19
235/45R19
265/40R19
305/35R19
345/30R19

20 "

155/60R20
175/55R20
235/40R20
265/35R20
275/35R20
305/30R20
315/30R20

21 "

265/30R21
275/30R21
325/25R21

22 "

235/30R22
275/25R22
285/25R22

15 "

165/95R15
185/85R15
195/80R15
205/75R15
225/70R15
235/65R15
255/60R15
305/50R15

17 "

185/70R17
205/65R17
215/60R17
235/55R17

METRIC

225/700R480

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0120-PSPC6.491 kg (brut)
5,353 kg (net)

3 760035 035398

120**14 "**

215/80R14

15 "215/75R15
245/65R15**16 "**185/80R16
195/75R16
215/70R16
225/65R16
245/60R16
275/55R16
295/50R16**17 "**225/60R17
245/55R17
275/50R17**18 "**195/65R18
225/55R18
245/50R18
275/45R18**19 "**205/55R19
225/50R19
245/45R19
275/40R19
285/40R19
315/35R19
325/35R19**20 "**195/50R20
215/45R20
245/40R20
255/40R20
285/35R20
325/30R20
335/30R20**21 "**245/35R21
255/35R21
285/30R21
295/30R21
355/25R21**22 "**245/30R22
255/30R22
295/25R22
305/25R22**METRIC**235/710R460
365/710R540

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0130-PSPC

7,098 kg (brut)

5,968 kg (net)



3 760035 035404

130

14 "

225/80R14
255/70R14
265/70R14

16 "

195/80R16
205/75R16
215/75R16
225/70R16
235/65R16
245/65R16
255/60R16
265/60R16

17 "

185/80R17
205/70R17
215/65R17
225/65R17
235/60R17
245/60R17
255/55R17
265/55R17
315/45R17

18 "

185/70R18
215/60R18
225/60R18
235/55R18
245/55R18
250/50R18
255/50R18
265/50R18
285/45R18
295/45R18

19 "

155/80R19
225/55R19
235/50R19
245/50R19
255/45R19
265/45R19
275/45R19
295/40R19
345/35R19

20 "

195/55R20
235/45R20
245/45R20
265/40R20
275/40R20
295/35R20
305/35R20
315/35R20
345/30R20

21 "

245/40R21
265/35R21
275/35R21
285/35R21
305/30R21
315/30R21
325/30R21

22 "

245/35R22
265/30R22
275/30R22
285/30R22
315/25R22
335/25R22

23 "

305/25R23

15 "

205/80R15
215/80R15
225/75R15
235/70R15
245/70R15
255/65R15
265/65R15
275/60R15

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0140-PSPC

7,140 kg (brut)

6.008 kg (net)



3 760035 035411

140

15 "

225/80R15
235/75R15
255/70R15
275/65R15

17 "

195/80R17
205/75R17
215/70R17
235/65R17
255/60R17
275/55R17

18 "

215/65R18
235/60R18
255/55R18
275/50R18
285/50R18

16 "

195/85R16
205/80R16
235/70R16
255/65R16
275/60R16

19 "

215/60R19
235/55R19
255/50R19
285/45R19

20 "

225/50R20
235/50R20
255/45R20
265/45R20
285/40R20
295/40R20
325/35R20
335/35R20

21 "

195/55R21
235/45R21
255/40R21
265/40R21
295/35R21
305/35R21

22 "

255/35R22
265/35R22
295/30R22
305/30R22

23 "

275/30R23
315/25R23

24 "

275/25R24

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0150-PSPC

7.208 kg (brut)

6.079 kg (net)



3 760035 035428

150

15 "

245/75R15
265/70R15

17 "

225/70R17
245/65R17
265/60R17

19 "

245/55R19
265/50R19
275/50R19
295/45R19

20 "

245/50R20
275/45R20
305/40R20

21 "

245/45R21
275/40R21
285/40R21
315/35R21

22 "

245/40R22
255/40R22
275/35R22
285/35R22
315/30R22

23 "

295/30R23

16 "

215/80R16
225/75R16
245/70R16
265/65R16
285/60R16

18 "

225/65R18
245/60R18
265/55R18

24 "

255/30R24
285/25R24

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0160-PSPC

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 035435

160

15 "

235/80R15
255/75R15
275/70R15
295/65R15

16 "

695R16
900R16
225/80R16
235/75R16
255/70R16
275/65R16

17 "

225/75R17
235/70R17
255/65R17
275/60R17

18 "

225/70R18
235/65R18
255/60R18
285/55R18

19 "

235/60R19
255/55R19
285/50R19

20 "

235/55R20
255/50R20
265/50R20
285/45R20
295/45R20

21

265/45R21
295/40R21

22 "

265/40R22
295/35R22
305/35R22

23 "

305/30R23

24 "

275/30R24

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE SPIDER GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0170-PSPC

9.990 kg (brut)

9.990 kg (net)



3 760035 035442

170

15 "

265/75R15
325/60R15

17 "

235/75R17
245/70R17
265/65R17
285/60R17

18 "

265/60R18

20 "

275/50R20
305/45R20

21 "

255/50R21
275/45R21
285/45R21
315/40R21

22 "

255/45R22
275/40R22
285/40R22
315/35R22
325/35R22

24 "

285/30R24

16 "

215/85R16
235/80R16
245/75R16
265/70R16
285/65R16

19 "

265/55R19
275/55R19

23 "

285/35R23
295/35R23
325/30R23

Se monte uniquement sur des jantes tôlées.

Utiliser impérativement les crochets longs pour les roues en monte jumelée.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0140-PSGJ

6.855 kg (brut)

6.075 kg (net)



3 760035 034704

140

15 "

225/80R15
235/75R15
255/70R15
275/65R15

16 "

195/85R16
205/80R16
235/70R16
255/65R16
275/60R16

17 "

195/80R17
205/75R17
215/70R17
235/65R17
255/60R17
275/55R17

18 "

215/65R18
235/60R18
255/55R18
275/50R18
285/50R18

19 "

215/60R19
235/55R19
255/50R19
285/45R19

20 "

225/50R20
235/50R20
255/45R20
265/45R20
285/40R20
295/40R20
325/35R20
335/35R20

21 "

195/55R21
235/45R21
255/40R21
265/40R21
295/35R21
305/35R21

22 "

255/35R22
265/35R22
295/30R22
305/30R22

23 "

275/30R23
315/25R23

24 "

275/25R24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0150-PSGJ

6.903 kg (brut)

6.107 kg (net)



3 760035 034711

150

15 "

245/75R15
265/70R15

17 "

225/70R17
245/65R17
265/60R17

19 "

245/55R19
265/50R19
275/50R19
295/45R19

20 "

245/50R20
275/45R20
305/40R20

21 "

245/45R21
275/40R21
285/40R21
315/35R21

22 "

245/40R22
255/40R22
275/35R22
285/35R22
315/30R22

23 "

295/30R23

16 "

215/80R16
225/75R16
245/70R16
265/65R16
285/60R16

18 "

225/65R18
245/60R18
265/55R18

24 "

255/30R24
285/25R24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0160-PSGJ

6.977 kg (brut)

6.179 kg (net)



3 760035 034728

160

15 "

235/80R15
255/75R15
275/70R15
295/65R15

16 "

695R16
900R16
225/80R16
235/75R16
255/70R16
275/65R16

17 "

225/75R17
235/70R17
255/65R17
275/60R17

18 "

225/70R18
235/65R18
255/60R18
285/55R18

20 "

235/55R20
255/50R20
265/50R20
285/45R20
295/45R20

21

265/45R21
295/40R21

23 "

305/30R23

19 "

235/60R19
255/55R19
285/50R19

22 "

265/40R22
295/35R22
305/35R22

24 "

275/30R24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

CHAÎNE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0170-PSGJ

7.026 kg (brut)

6.238 kg (net)



3 760035 034735

170

15 "

265/75R15
325/60R15

17 "

235/75R17
245/70R17
265/65R17
285/60R17

18 "

265/60R18

20 "

275/50R20
305/45R20

21 "

255/50R21
275/45R21
285/45R21
315/40R21

22 "

255/45R22
275/40R22
285/40R22
315/35R22
325/35R22

24 "

285/30R24

16 "

215/85R16
235/80R16
245/75R16
265/70R16
285/65R16

19 "

265/55R19
275/55R19

23 "

285/35R23
295/35R23
325/30R23

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622